

Острые заболевания и гомеопатия

Дидье Гранжорж

Острые заболевания

- Ангины
- Отиты
- Синуситы
- Ларингиты
- Бронхиты – Астма
- Гастроэнтериты, боли в животе

АНГИНЫ

- Определение
- Этиология
- Осложнения
- Классическое лечение
- Символическое значение
- Наиболее известные лекарственные средства
- Другие лекарственные средства

Определение

***Инфекции миндалин
и лимфоидной ткани глотки.***

- Нёбные миндалины
- Глоточные миндалины – задняя стенка глотки (разрастания)
- Миндалины языка (основание языка)

Этиология: Вирусная и микробная

- **Вирусная : инфекционный мононуклеоз**
 - клетки мононуклеоза – клинический анализ крови
 - Вирус Эпштейна Барра
 - (Развивается в течение 6 месяцев. Слабость, увеличение желёз, селезёнки)
- **Микробная: стрептококковая.**
 - Возможные осложнения : нефриты, острый ревматизм суставов (суставы, сердце) – эндокардит – узловатая эритема
 - Мазки из горла, стрептотест, антибиотикограмма
 - Ангина Винсента – односторонняя ; fusospirilles (ассоциация *Fusobacterium necrophorum* + *Treponema vincenti*)

Бактериальные ангины

Другие осложнения

- Флегмона миндалин

Увеличение миндалин; тризм челюстей;
нарушение общего состояния

- Абсцесс задней стенки глотки

Кривошея; ↓ общего состояния

клинический анализ крови: ↗↗ гранулоцитоз

пример: 25 000 лейкоцитов - 90%
гранулоцитов

Лечение : хирургическое

Классическое лечение

- **Вирусные ангины** : никакого лечения
витамины С, противовоспалительные средства
- **Бактериальные ангины**
 - противовоспалительные средства
 - **адаптированная** местная/общая антибиотикотерапия
(пенициллин, эритромицин, цефалоспорины)
 - Хроническая ангина → тонзилэктомия

Символическая оценка

Ощущается что-то поперёк горла, что мешает глотать...но что это?

- **Ignatia:** скрытое горе

Парадокс: улучшение при глотании чего-то твёрдого;

ухудшение во время отдыха;

улучшение при растяжении

Вздохи, плач, ощущение шара

Символическая оценка

- **Baryta carbonica**

Рецепт доктора Пьера Шмидта из Женевы:
1 доза 15 СН для того, чтобы приостановить
ухудшение

(до тех пор, пока не снизится температура)

Не понимают их страдания

Выраженность железистой реакции.

Сильная боль, невозможность глотания:

Выплёвывает слюну.

Вовлечение вен глотки

Наиболее известные препараты

- **Красная ангина**

- **Apis**

- Колющая боль, жжение; улучшение от холода; отсутствие жажды; отёк

- Экзальтация индивидуального по отношению к коллективному*

- **Belladonna**

- 20 ч; хуже правая сторона ; **бред**, видит лица, монстров;

- Оральная садистская стадия (Stramonium)*

Наиболее известные препараты

- **Белая ангина**

- **Mercurius sol**

Зловонное дыхание +++ ; обложенный язык +++ ;
чрезмерная потливость

- **Phytolacca**

«Электрическая» погода (гроза); синюшное горло ;
иррадиирующая боль в ушах ; желание холода ;
железы +++ ; моноклеозная инфекция

Всё, что трудно начинается, проходит.

Задержка и трудность прорезывания зубов

Наиболее известные препараты

- **Rhus toxicodendron**

Влажность, море, физическое напряжение

3 ч утра - возбуждение ++

Ухудшение справа

→ ревматизм шеи

Движение - это жизнь.

Другие препараты

- **Baptisia tinctoria**

Ангина без боли, тёмно-красная

Страдает от потери единства ; желает собрать свои кусочки (например: развод)

- **Ailantus glandulosa**

Злокачественная скарлатина ;
неподвижность ; **отёк** ++ ; сухой, коричневый язык ; болезненная шея ; охриплость ;
боли → уши (Phyt.)

Другие препараты

- **Mercurius iodatus** : ухудшение справа
- **Mercurius bi-iodatus** : ухудшение слева
- **Mercurius cyanatus** : некротическая деструкция мягких частей (Kali-bi) ; дифтерия

- **Carbolic acid** : скарлатина ; зловонность ++ ; гнилостность ; ↗ ↗ **обоняние** ; ужасная боль ; **рвота** ++
- Инфекционный мононуклеоз
Мечтает быть благоухающим.

Другие препараты

- **Gelsemium**

Тревога ожидания +++

Боли → уши; отсутствие жажды; забитый

- **Kali bichromicum**

Ограниченные изъязвления (ангина Венсана); **без повышения температуры**

Козёл отпущения

- **Hepar sulfur**

заноза; нагноение (Pyrogenium)

Другие препараты

- **Lac caninum**

Я ничего не хочу

Чередование справа/слева

Ухудшение во время менструации

- **Luscorodium**

Больше справа ; жажда власти

Ацетон

- **Lachesis**

Больше слева ; ревность +++

Географический язык ; пурпура, нёбная занавеска

ОТИТЫ

- Определение - этиология
- Анатомическая схема
- Последствия
- Развитие
- Символическое значение
- Клиническое обследование
- Аллопатическое лечение
- Гомеопатическое лечение

Определение - этиология

Воспаление уха

Наружные отиты : инфекция кожи наружного слухового прохода

- микробного происхождения
- грибкового
- микробная экзема
- травматизм – фурункул без серной пробки

Определение – этиология


Острые и хронические средние отиты

- вирусная и микробная этиология
- инфекция носоглоточного происхождения и распространяющаяся по евстахиевой трубе
- обтурация: барабанная полость; барабанная перепонка

Воспаления внутреннего уха - лабиринтиты

- Обтурация внутреннего уха
- вирусная, микробная или токсическая (антибиотики) этиология
→ глухота часто необратима

Анатомическая схема



Последствия

- Острая, подострая **боль**
- Глухота
- Лихорадка (отит среднего и внутреннего уха)

Развитие

Спонтанное излечение за 1-3 дня

- **Наружный отит** : абсцесс вскрывается через наружный слуховой проход
- **Средний отит**: сформировавшийся гной может эвакуироваться через евстахиеву трубу и нос **или через отверстие в барабанной перепонке**
 - самопроизвольный парацентез и выделение через наружный слуховой проход

Развитие

- **Ухудшение/Осложнения**

Мастоидит – внутренний отит – менингит

Разрушение барабанной перепонки и
среднее ухо

→ глухота

Развитие хронического процесса :

хронические отиты – серозно-слизистые

отиты – реакция барабанной перепонки

Холестеатома

Символическая оценка

- Ухо символизирует активное и пассивное общение (стремянная мышца – напрячь ухо)
- Ouïe – «слух» - *le oui* – «да» : - ухо- канал спиритуальной жизни
 - получать **откровение глагола**
 - « *Тот, кто имеет уши да услышит!* »
 - половое соответствие: оплодотворение
- Слух плода: тот, кто есть «**вода, говорит**» - «**eaudit**» - *un «audit»* - аудитор
Серозно-слизистый отит

Символическая оценка

Соответствие

- ступни (источник – эго)
- почки (глубокой, внутренний слух)
- уши (наружный слух)

Слух предшествует слову

« Если ты хочешь говорить, начни с помалкивания! »

«Taisez-vous» - «помолчите» - *thésez vous*

После «да»-«oui» (*l'ouïe* - слух), «имя»-«nom»
(«нет» -«non»)

Символическая оценка

Отит

- Что-то мешает **услышать**

(Например: случай Ars-alb : девочка 8 лет - острый отит; 13 ч - её подруга умерла от лейкемии)

- Что-то, **о чём нельзя** говорить

Хронический отит – глухота – отказывается принимать бога

(Пример: Conium-bc)

Клиническое обследование

1

- **Ушная раковина:** покраснение, выделения
- **Сосцевидный отросток:** отёк, краснота, болезненность при пальпации
- **Отоскопия :** - наружный слуховой проход; фурункул; серная пробка
- барабанная перепонка
- Нормальный вид : мраморная белизны; форма косточек; светящийся треугольник
- Врождённый отит: - отдельные геморрагические пятна = Ferrum phos.) ; диффузное покраснение = Belladonna, Capsicum

Клиническое обследование

Отоскопия (продолжение)

Подострый средний отит

- везикулярный вид = Dulcamara, Rhus-tox, Arsenicum album
- напоминающий своим видом сало = Lachesis

Острый отит

- выпячивание барабанной перепонки; больше не видно косточек
- Открытая барабанная перепонка; истечение ГНОЯ

Клиническое обследование

3

Серозно-слизистый отит

- растяжение барабанной перепонки;
освобождение увеличенных косточек;
потеря светящегося треугольника (**Iodum**, Iris, Thios, Graph)
- карман растяжения - прехолестеатома
(Calc-c, Nit-ac)

Последствия

- Кальцификация барабанной перепонки
- Tympan détruit

Параклиническое обследование

Иногда в острый период

- кровь, клинический анализ крови, скорость оседания эритроцитов, ASL
- посев выделений
- бактериограмма
- антибиотикограмма
- тимпанограмма
- аудиометрия

Аллопатическое лечение

- **Антибиотикотерапия** - в слепую, адаптированная (антибиотикограмма) – капли из определённого места, общая
- **Противовоспалительные препараты**
- **Обезболивающие средства**
- **Парацетез - мастоидит; нейрохирургия**

Серозно-слизистый отит: дренаж через барабанную перепонку; удаление разрастаний

Последствия: реконструктивная хирургия; пересадка кожи

Гомеопатическое лечение 1

Наружный отит

- **Picricum acidum** : болезненный фурункул наружного слухового прохода; хроническая глухота; головная боль; гул в ушах
Одно из самых сильных известных взрывчатых веществ.
Откладывает всё, что он должен сделать.
Мечтает быть беременной, но мысль о браке – неприемлема

Острый средний отит

- **Apis** : врождённый отит; повышенная температура; отсутствие жажды; ухудшение от жары; крапивница
Экзальтация личности. Боязнь коллектива

Гомеопатическое лечение 2

- **Aconit** : сухой холод; острое начало; **11 ч/23 ч**; не потеет; **возбуждён, тревожен**
Сфинкс. Отвечать правдиво и быстро или умереть
- **Arsenicum album** : зима; берег моря; 13 ч, **01 ч**; возбуждён; страх смерти; **улучшение от жары**; частая жажда; маленькие глотки
Смерть тела. Чёрное – это чёрное, больше нет надежды.
- **Belladonna** : мокрые волосы; потоотделение; **20 ч**; повышенная температура; **краснота**; жажда; расширенные зрачки; головные боли; кошмары (видит лица); переполняющая боль
Садистская стадия – оральная. Укус = верная смерть

Гомеопатическое лечение 3

- **Chamomilla** : ураган; 21 ч ; прорезывание зубов; улучшение когда носят; одна щека красная, другая - бледная; потеет; **гнев** ++
Я не заслужил это
- **Capsicum** : угроза **мастоидита**; отёк и боль; воспаление за ухом; жгучая или колющая боль; начинающаяся боль в спине; хочет местного тепла
Ностальгия по утерянному раю. Безрассудный; ожирение; красные щёки
- **Dulcamara** : влажный холод; осень; дождь; бассейн; **тошнота** с болью в ушах; заложенный нос; конъюнктивит; ухудшение ночью
«Пламенный» взгляд. Я тебя увидел, я тебя понял

Гомеопатическое лечение 2

- **Aconit** : сухой холод; острое начало; **11 ч/23 ч**; не потеет; **возбуждён, тревожен**
Сфинкс. Отвечать правдиво и быстро или умереть
- **Arsenicum album** : зима; берег моря; 13 ч, **01 ч**; возбуждён; страх смерти; **улучшение от жары**; частая жажда; маленькие глотки
Смерть тела. Чёрное – это чёрное, больше нет надежды.
- **Belladonna** : мокрые волосы; потоотделение; **20 ч**; повышенная температура; **краснота**; жажда; расширенные зрачки; головные боли; кошмары (видит лица); переполняющая боль
Садистская стадия – оральная. Укус = верная смерть

Гомеопатическое лечение 4

- **Ferrum phosphoricum** : сухой жар; прорезывание зубов; сильнейшая приступообразная боль днём; красная барабанная перепонка, пропитана кровью; **кровотечение из носа** +++ , лицо бледное или красное
Анемия, слабость. Слишком мало воплощает чтобы реализовать то, что он хочет сделать.
- **Hepar sulfur** : сухой холод; гиперчувствительность; нагноение; нельзя к нему дотрагиваться; жестокий от боли К 91 **Aurum, Chamomilla, Hepar**
Пироман. Очистить всё огнём
- **Lachesis** : отрыжка во время лихорадки К 491 Sub., Lachesis, Ran-b ; левая сторона +++ ; ревность; болтливость; разогретый; *болтливый во время лихорадки* К 63 Coffea, Lachesis., **Podophyllum**, Sramonium, **Teucrium**, Tuberculinum
Мама ждёт второго ребёнка

Гомеопатическое лечение 5

- **Lycoperodium** : правое ухо +++ ; развитие справа → налево; расширенные ноздри; 16 ч-17 ч ; трудный характер: холерик, упрямый, авторитарный
Желание власти. Хочет восстановить утерянное достоинство.
- **Pulsatilla** : **Мама !** – 6 ч-16 ч ; отсутствие жажды ; раскрывается ; отит с нагноением; умеренные зеленоватые выделения; *корь*
Не переносит быть отдельно от мамы. Отвергает отца.
- **Rhus-tox** : ветер с моря; влажность + ; физическое напряжение; герпес на губах; везикулярная сыпь на барабанной перепонке; 03 ч; возбуждён; зябкость; слабость и боль в конечностях
Движение – это жизнь.

Гомеопатическое лечение 6

- **Sulfur** : гнойный отит с самого начала, **без боли** у детей ; весёлый после прививки; хуже от жары; жажда
Не хочет мыться. Эгоизм . Остаётся в своих экскрементах.

Другие возможности

- **Aviaire** : рецидивирующие отиты; многочисленные БЦЖ – туберкулёз в анамнезе, пятна на ногтях
- **Нозоды выделений**
- **Oscillococcinum** (Carcinosinum)

Синуситы

- Определение
- Этиология
- Символичность
- Клинические признаки & параклинические
- Аллопатическое лечение
- Гомеопатическое лечение (лучшие препараты)

Определение

Воспаление передних синусов

- Этмоидальные синусы (от рождения)
- Верхнечелюстные синусы (> 2-4 года)
- Фронтальные синусы (> 7 лет)

Этиология

- Вирусная или микробная **инфекция** + ++ распространяющаяся из носоглотки или **зубов** (верхне-челюстные синусы)
- **Аллергия**
- **Другие**
 - гастро-эзофагальный рефлюкс
 - травмы; искривление перегородки; загрязнение; курение; муковисцидоз ; иммунные нарушения

СИМВОЛИЧНОСТЬ

Sinus Si/nus/ite

Хотя и голый, но дёт

*Освободись от своего внешнего лоска и
иди искать бога внутри себя!*

- **Верхне-челюстные синусы :**
Ориентация в пространстве (ex. Mezereum)
- **Фронтальные синусы :** ориентация во времени; **третий глаз** (ex. Arsenicum)

Клинические и параклинические признаки 1

Этмоидит (подострое развитие)

У грудных и новорожденных детей: повышенная температура ; ↓ общего состояния

серый цвет лица; грусть

Односторонний отёк века ± экхимоз;

➤ нейтрофилов в формуле крови (пример: 25.000 лейкоцитов, из них 90% - нейтрофилы)

➤➤ скорости оседания эритроцитов

→ **ургентное состояние, компьютерная томография**

Аллопатическое лечение : госпитализация;
рациональная антибиотикотерапия

+ гомеопатическое лечение (препарат основы)

Избегать хирургическое лечение

Клинические и параклинические признаки 2

Верхнечелюстные синуситы (хроническое развитие)

- Спонтанная боль или при надавливании вокруг уха, верхней челюсти
- повторяющееся повышение температуры ↗ после обеда +++

Ребёнок : лицевая боль отсутствует, но присутствует боль в животе +++

Фронтальный синусит (хроническое развитие)

Фронтальные головные боли; заложенный нос; температура и ↘
ухудшение общего состояния

Аллопатическое лечение 1

Острое развитие

- **Антибиотикотерапия** ± адаптированная с помощью антибиотикограммы (мазок из глотки – например: бактерии)
- Нестероидные **противовоспалительные** / стероидные – кортизон
Недостатки: ↘ иммунитета; ↗ веса; слабость
- **Ингаляции**
- **Промывания носа** : физ.раствор ± сосудосуживающее средство; молекулы, обогащённые серой
- **Жаропонижающие средства**

Аллопатическое лечение 2

Хроническое развитие

- **Физиотерапия:** лечение термальными водами, обогащёнными серой, мышьяком
- **Десенсибилизирующая терапия**
- **ЛОР-операции :** полипы; дренаж синусов; удаление инородного тела (пломбирование зубов)

Гомеопатическое лечение 1

Фронтальные синуситы Зябкие пациенты

- **Arsenicum album**

Дотошный; тревожный; жёсткий; ухудшение в 1 ч – 3 ч;

улучшение от горячих примочек

Страх смерти; после ничего не будет. Отвергает доступ к духовному → материализм, эгоизм

- **Kali bichromicum**

Отсутствует повышенная температура; хуже с правой стороны; густые жёлто-зелёные выделения из носа; упругие пробки

Проблема козла отпущения. Бетон: территория для защиты, ограничения

Гомеопатическое лечение 2

- **Silicea**

Влажные ладони и стопы; пятна на ногтях; эгоист; стеснительный на публике; страх иголок

Игла проколет яйцо - аборт

Malade réchauffé

- **Sanguinaria**

Вазомоторные нарушения (менопауза); красные щёки;

полип носа; за насморком следует понос.

*Снится аутопсия. Знает тело изнутри, но тело **мёртвое**; трудность в поддержании плодотворного межличностного контакта*

Гомеопатическое лечение 3

- **Thuja**

Последствие вакцинирования; выделение пота, религиозный фанатизм; чувство вины (ошибка, грех)

Хочет быть центром, вокруг которого всё вращается.

Мои лучшие препараты при верхнечелюстных синуситах

- **Двусторонний гайморит**

Mezereum : 15 CH (2 дозы с 48 часовым интервалом)

Повышение температуры после обеда; боль в животе; налёт на зубах; подавленные высыпания (импетиго)

Потерян. Больше не знает где и как находится

Гомеопатическое лечение 4

Правосторонний гайморит

- **Lycoperodium:** *раздутые ноздри; метеоризм; ухудшение в 17 ч.*
Власть
- **Sulfur :** *грязный; неопрятный; расслабленный*
Удовлетворённое эго
- **Aurum metallicum :** *риск ; золото*
Выдерживает закон отца. Быть отцом.

Левосторонний гайморит

- **Lachesis :** *словоохотливость + + + ; пурпур;*
мягкое нёбо; гематомы
Эдипов комплекс. Ревность
- **Thuja**

Гомеопатическое лечение 5

Несколько других препаратов

- **Mercurius**
 - **Mercurius solubilis** : обложенный язык; пот; слюнотечение
Преждевременный
 - **Mercurius proto-iodatus** : хуже справа
 - **Mercurius bi-iodatus** : хуже слева
 - **Mercurius sulfuratus** : чихание на солнце
 - **Cinnabaris** : воспаление крайней плоти; влагалищные выделения; ухудшение ночью

Гомеопатическое лечение 6

- **Verbascum thapsus**

Катар с лицевой невралгией ; скуловая кость; верхне-челюстной сустав; висок; уши. Хуже слева.

Ощущение раздавливания щипцами; вспышки боли, икают от малейшего движения, возникают в одно и то же время утром или после обеда каждый день; хрипота; низкий звук трубы

Педофилия

- **Hydrastis**

Давящая лобная головная боль; запор ; экзема лба вдоль волосистой части головы. Ребёнок неожиданно просыпается из-за упорных выделений по задней стенке глотки.

Жизнь очень тяжёлая. Можно вполне умереть.

Гомеопатическое лечение 7

- **Sticta pulmonaria**

- утомляющая лобная головная боль, сильная боль у основания носа
- ревматическая ригидность шеи
- постоянно сморкается, но ничего не выделяется
- чихание

Отказывается от партнёрства. Необходимо быть вдвоём, чтобы выстоять в определённых ситуациях.

Ларингиты

- Определение
- Этиология
- Развитие
- Клиническое и параклиническое обследование
- Аллопатическое лечение
- Символическое значение
- Гомеопатическое лечение (лучшие препараты)

Определение

Воспаление гортани, органа звука, расположенного между глоткой и трахеей.

Этиология

- **Инфекция** > *микробная* (дифтерия; гемофильная палочка; грипп; круп; ложный круп)
 - > *вирусная*
- **Аллергия: укусы насекомых**
- **Другие : инородное тело**
 - травматические; перегрузка
 - желудочно-пищеводный **рефлюкс**
 - курение**

Развитие

Острый - Хронический

Риск : массивный отёк, обструктирующий дыхательные пути. Détresse respiratoire

Например: подострый ларингит,

ЭПИГЛОТИТ

→ **немедленная скорая помощь** (чаще у детей < 2 лет)

Клиническое и параклиническое обследование

Хрипота; **шумный кашель**; **тяга** на вдохе; хлопанье крыльями носа; цианоз; лихорадка; испуг; тревога; ухудшение общего состояния

Параклиническое обследование

При тяжёлых формах : **госпитализация**

Ларингоскопия → Ларингомалация ? Чужеродное тело?

Полип?

Ангиома под голосовой щелью?

Формула крови, СОЭ, вирусная/микробная инфекция

Бактериологический посев

Газы крови (**гиперкапния, гипоксия**)

Аллопатическое лечение

- **Противовоспалительное:** кортизон - например:
Целестен 10 гр/кг/день
 - **Антибиотики**
 - **Увлажнение воздуха +++**
- *Не меняйте позу больного*
- *успокоить - не давать плакать* – **оксигенотерапия**

Подострый случай : интубация, трахеотомия
Вентиляция под прикрытием седирующих
препаратов

Символическое значение

1

Фонация – воспроизведение звука, слова

La voix – голос – *la voie* - путь; **говорить, петь**

- Найти **свой голос**, не сбиваться больше с пути, « *Я остался без голоса.* »
- Найти **правильный тон**, правильное **место**
- Получить доступ к **имени**, к « *Я существую* »
- Получить доступ к « слову », к божественному « *en chantant* » - «с радостью»,
en « **cœur** » - с «сердцем»

Символическое значение 2



Верхняя часть туловища

Гермафродизм

Слово = ребёнок = божественное

*Общаться со **всем миром.***

Универсальное отношение

Нижняя часть туловища

Сексуальная, неполная

Заболевания, передающиеся половым путём

→ Отношение **уницизма** → репродукция

→ **Творение плоти**

Человеческий ребёнок

Например: *Речь хочет сместить матку* К

420 **Nitricum acidum**

Ларингиты

Гомеопатическое лечение 1

Мои лучшие препараты при остром ларингите

3 препарата = 95% случаев

- **Во время сухой погоды**
- **Aconit** : 11 ч-полночь ; тревожность; страх ; *Сфинкс*
Отвечать быстро и правдиво или умереть
- **Hepar sulfur** : après échec d'Aconit ; suppuration ;
écharde
Пироман. Détruire et purifier par le feu

Гомеопатическое лечение 2

- **Во время влажной погоды**
- **Spongia tosta** : хлопанье крыльями носа К 340 ;
Кашель уменьшается, если съесть или выпить тёплое
A tenu tête → s'est désolidarisé d'avec Dieu, d'avec les autres → теряет свой голос
L'éponge : un animal qui vit comme un végétal et dans la mer

Другие препараты

- **Apis** : отёк глотки ; укусы насекомых (Carb-ac, Lach., Led.)
Индивидуальность/коллектив

Гомеопатическое лечение 3

- **Bromum** : разгорячённый; ветер с моря; хочет, чтобы носили К 10
Избежать будничности
- **Calcarea bromata** : достаточно близок к Bromum + Calc.
• Опасность в доме!!!.
- **Sambucus** : малолетний ребёнок ; **просыпается** от удушающего кашля; заблокированный нос; сухой насморк; **профузная потливость**
Страх потери. Недостаточно резерва
Затуманенность зрения из-за мрачности реальности

Гомеопатическое лечение 4

Препараты при рецидивирующем ларингите

- **Calcareo carbonica** : молочная корка;
Позднее прорезывание зубов; поздно начинает ходить;
потливость головы +++
Раковина; страх
- **Calcareo sulfurica** : влажная погода; зависть
Носит шапку. Любит честность и быть почитаемым
- **Hepar sulfur**

Гомеопатическое лечение

5

- **Carbo vegetalis:** злоупотребление курением; тяжёлые роды; заболевания, после которых никогда не приходят в себя

Трудно начать преодолевать

- **Asa Foetida :** желудочно-пищеводный рефлюкс
- **Bromum**

Особые случаи: - ларинготрахеомалация = **Cuprum**

- ангиома гортани K807 = **Kali**

iodatum

(кашель при отёкшей гортани)

Гомеопатическое лечение

Подострые ларингиты - хрипота

- **Manganum aceticum** : хроническая хрипота; **туберкулёз гортани**; кашель ухудшающийся по вечерам и во **влажную** погоду; трудно откашливаемая мокрота; покалывания в гортани → ушах
Аллергия на перо К 136 (**Asa-f**, Сосс, **Coloc**, Led, **Лyc**, **Mang**, **Merc**, **Psor**, **Sulf**)
Боли быстрого роста и слабость лодыжек (Boericke)
« Примирение зависит только от меня »
Желал бы быть единственным актёром. Не может воспринимать другого

Гомеопатическое лечение 7

- **Stannum** : сухой кашель, сильный по вечерам → полночь
Кашель усиливается при смехе, пении, разговоре
Зелёная сладковатая мокрота
Нужно экономить. Сберегательная касса

Пересечение пустыни

Бронхиты

- Определение – Клиническая этиология
- Анатомическая схема
- Развитие
- Клиническое и параклиническое обследование
- Классическое лечение
- Гомеопатическое лечение

Клиническая этиология


Воспаление мелких бронхов

- **Вирусная** этиология в большинстве случаев
- Особенно у грудных детей
(взрослые/пожилые: злокачественный грипп)

Клиническая картина приступа **острого затруднённого дыхания**: повышенная температура, со свистящими хрипами и затруднением (\approx приступ астмы, повышенная температура)

Анатомическая схема

Схема



Развитие

- Подострый
- **Острый** в течение 2-3 дней
- Суперострый: респираторный дистресс-синдром
 Неотложная помощь: асфиксия - +
- Хроническое течение → астма

Клиническое и параклиническое обследование

- Формула крови, скорость оседания эритроцитов: вирусная формула
- Газы крови: ↓ Pa O₂
↗ Pa CO₂ опасно, если > 60 mm/hg
- Рентгенограмма грудной клетки:
шаровидная грудная клетка
интенсивное просветление + travées hilifuges

Символическое значение

Астма

1. Первый крик
2. 1-й страх смерти

Снова разыгрывается как при
устрашающем

сценарии в первые минуты жизни

Вымогательство при смерти

Классическое лечение

- Антибиотики
- Кортикостероиды
- Бронходилататоры – β миметики
- Жаропонижающие
- **Массаж +++ Физиотерапия**
- Оксигенотерапия - Hood
- Аэрозоли : O_2 + бронходилататоры
+ АВ
- Интубация : искусственная вентиляция при положительном давлении + O_2
- Экстракорпоральное кровообращение – оксигенация крови



ухудшение

Гомеопатическое лечение острого приступа

В дозе

- **Carbo vegetabilis** 30 CH, 1 доза в 1-й день
- **Aviaire** 15 CH, 1 доза во 2-й день
- **Sulfur** 9 CH, 1 доза в 3-й день

В гранулах

- **Antimonium tartaricum** 7CH : отсутствие жажды; обложенный язык; хлопанье крыльев носа: **СНИТСЯ, ЧТО ОН ДЫШИТ ПОД ВОДОЙ**
- **Ipeca** 7CH : отсутствие жажды; чистый язык
- **Phosphorus** 15 CH : жажда +++ ; сохраняющийся голод

Гомеопатическое лечение 2

После приступа

В качестве нижележащей этиологии:

1. Гастро-эзофагальный рефлюкс

Asa-foetida Lobelia Cadmium-sulfuricum

2. Курение в семье - загрязнение атмосферы

Carbo-vegetalis +++

Lobelia

Sulfur

Гомеопатическое лечение 3

3. Трудности при рождении - стимуляция родов - кесарево сечение - анорексия новорожденного

- **Carbo-veg** + + +, **Natrum-sulf**, **Hypericum** (астма в туманную погоду; щипцы; травма позвоночника).

- **Orium** : «*Рай не существует*». Запор ; сонливость НО ; угроза накопления у 6-ти месячных недоношенных - (ограничение жизнеспособности лёгких)

- **Arnica**

4. Подавленная сыпь

Apis, **Ars**, **Carb-v**, **Dulc**, **Ferr**, **Hep**, **Ip**, **Psor**, **Puls**, **Sec**, **Sulf**

Гомеопатическое лечение 4

5. Вакцинации : Thuja

- Коклюш → **Carbo vegetabilis**
- БЦЖ → **tuberculinum , VAV , Aviaire**
- Корь → Bromum, Carbo vegetabilis
- Гепатит → Phosphorus, Lycopodium, Sepia.

6. Печаль - смерти

- **Ignatia**, Phosphoricum acidum, Arsenicum
- Muriaticum acidum (смерть матери)
- Urtica urens (смерть отца)
- Hura brasiliensis (потеря ребёнка)

Гомеопатическое лечение 4

7. Преждевременный коллектив

Преждевременное разделение мать/ребёнок

- **Capsicum** +++
- Phosphoricum acidum
- Ignatia
- Antimonium crudum

Другие препараты, полезные во время приступа

- Senega
- Kali carbonicum

Астма

- Определение
- Этиология
- Последствия
- Клиническое и параклиническое обследование
- Аллопатическое лечение
- Символическое значение
- Гомеопатическое лечение (лучшие препараты)

Определение

Заболевание, характеризующееся:

- приступами **затруднённого выдоха**, в основе которого лежит
 - спазм
 - отёк
 - гиперсекреция
- **Бронхи**

Этиология

1

Аллергия

Атопическая почва в сочетании с экземой, крапивницей, сенной лихорадкой, пищевой аллергией

→ Пневмоаллергены

- пыльца - деревья, злаковые согласно сезонам
- шерсть животных – кошка (мой кашель) → *Cyclamen*
- плесень – влажность → *Natrum sulfuricum*

→ Пищевые аллергены

Мука, молоко, рыба, яйца и др. (пища ухудшает)
Aethusa cynapium, *Chininum arsenicosum*

Этиология

Другие причины

- **Инфекционная:** скорее вторичная. Развитие в направлении хронического бронхита
- **Нервная :** аффективные шоки, страхи - *Arnica, Ignatia, Phosphoric acidum*
- **Гастро-эзофагальный рефлюкс:** стимуляция родов, перидуральная анестезия, щипцы, **кесарево сечение** - *Asa foetida*
- **Курение (пассивное), загрязнение :** *Carbo vegetabilis*
- **Вакцинации :** коклюш (*Carbo-v*), БЦЖ (*Tuberculinum*), Корь-паротит-краснуха, гепатит

Последствия

Развивается хроническое заболевание

→ затруднённое дыхание: гипоксия, гиперкапния

→ правожелудочковая сердечная недостаточность

Острейший случай: самое худшее – потеря сознания
и

смерть → **неотложное состояние** +++

« *Астма залог долгой жизни*». (Laënnec)

➤ **Смертность** в настоящее время (параллель с количеством использованных флаконов симпатомиметиков)

Клиническое и параклиническое обследование

1

Острый приступ

- Затруднённый выдох
- **Свистящие хрипы** (свист)
- Респираторный дистресс-синдром
 - Хлопанье крыльев носа
 - втягивание надгрудинной ямки, межрёберных промежутков
 - **шарообразная** грудная клетка
 - боль в животе
 - периферический **цианоз** (синие ногти и губы)
- **Тревожность**, страх, холодный пот, сердцебиение
- Сонливость, кома

Клиническое и параклиническое обследование

2

Для записи - **время**, причина возникновения
(погода, аффективный шок, пища)
- частота приступов (периодичность)

Примеры параклинического обследования

- Аллергологические тесты (опасные)
→ уровень специфических IgE к:
 - пневмоаллергенам
 - пищевым аллергенам
- Рентгенологическое исследование лёгких – синусов.
- Эзофагогастродуоденоскопия (рефлюкс)
- Исследование функции внешнего дыхания

Аллопатическое лечение 1

Во время приступа

- **Бронходилататоры**

- Теофиллин и его производные

- **Симпатомиметики** (ингаляционные, пероральные или инъекционные)

- расширение бронхов

- мозговое возбуждение → депрессия → астма

- ускорение сердечных сокращений

- **Противовоспалительные, противоаллергические средства**

- Chromoglycate Lomudal

- Кортизон и его производные (ингаляционный, пероральные или инъекционные)

Аллопатическое лечение 2

- **Противорефлюксные**
- **Антибиотики**
- **Диуретики - кардиотонические средства** (при правожелудочковой сердечной недостаточности)

Фоновое лечение

- десенсибилизация (Carsinosinum)
- Санаторно-курортное лечение (мышьяковая, серная вода)

Длительная ингаляционная терапия

Элиминация аллергенов

Символическое значение

1

Выход из чрева матери

Дышать : проблема 3-х первых минут жизни

Жизнь, инструкция к применению : 1.

вдыхать

2.

выдыхать

Давать, чтобы получать

*Астматик отказывается выдыхать, **отдать** несвежий воздух, чтобы в конце концов **получать** новый воздух.*

Символическое значение

2

После перерезания пуповины, кислород перестаёт поступать (гипоксия). Внутренние реакции сгорания приводят к **накоплению углекислого газа (гиперкапния)**. Это приводит к установлению дыхания на уровне мозга.

→ Вдох

Воздух поступает в лёгкие : спасён !

Но затем необходимо выдохнуть. И здесь **завязывается проблема астматика.**

Вот откуда вытекает важность обстоятельств рождения

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты

1

- **Dulcamara**
 - Астма при влажности **дождя**, морских купаниях (море: **Ars, Mag-m, Rhus-tox, Sepia** = *K 1346* - ухудшение при морских купаниях)
 - Подавление сыпи
 - Общаться с помощью взгляда. Они друг друга увидели, они друг друга поняли*
 - ≠ Var-c : Они увидели друг друга, они ничего не поняли*
- **Iреса**
 - Внезапное начало; потливость лба; **ЧИСТЫЙ ЯЗЫК, ТОШНОТА; носовые кровотечения** (Ferrum, Ferr-phos)
 - Сам не знает чего хочет. Ему больше ничего не нравится-
N'apprécie plus rien. Вкусное стало безвкусным.-Le bien est devenu insipide. Больше ничего не имеет значения.*

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты

2

- **Antimonium tartaricum**

- Собирается много слизи, которая не откашливается; хлопанье крыльев носа; обложенный язык; потливость; отсутствие жажды.
- Трудный характер. Не хочет, чтобы его осматривали. Стремится перемещаться сам без помощи других → не ходит из-за мобилизации собственной слизью. Нуждается в помощи других (массаж).

Мечтает дышать под водой

- **Aconit**

Внезапное острое бурное начало. 11ч вечера. Страх + ++ **Сфинкс**

Сухие и холодные ветра. Последствия страха; шока

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты

3

- **Belladonna**

20 ч; отёчный; головная боль

Кусать. Боязнь собак. Садистко-оральная стадия (Stram)

- **Spongia**

Тяжёлая форма. Сердечная одышка. Правожелудочковая сердечная недостаточность (Boericke). Ухудшение при влажности, холоде и в тёплой комнате. Морской ветер. Хлопанье крыльями носа ++. Сидит и наклоняется вперёд (Ars., Kali-c).

Желает быть автономным, задирает голову, навязывает свои проекты. Отвергает отца (Бога).

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты

4

- **Arsenicum album**

1 – 2 ч дня и утра. Тревожен. Зябкость. Улучшение при наклоне вперёд (Kali-c, Kali-b, Lachesis, Spongia) и при движении. Ощущение **жжения**: ухудшение от холода, улучшение от тепла. Ухудшение на берегу моря.

Страх смерти. После ничего нет. Чёрное, скованность, навязчивый.

- **Kali arsenicum**

Тревожный, нервный, анемичный. Хронические проблемы кожи. Псориаз, лишай.

Модальности те же, что и у Arsenicum album

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты

5

- **Aralia racemosa**

По вечерам, после того, как лёг спать (23 ч). Ухудшение после короткого сна. Задыхается. Вынужденное положение в кровати - сидя.

Повышенная чувствительность к сквознякам. Чувство инородного тела в горле (cf. Lobelia).

- **Sambucus**

Астма с **приступами удушья** из-за которых просыпается рано утром (3 ч) **Цаиноз**. Затем снова засыпает, затем новый приступ и т.д.

Когда он спит, нарушения возобновляются (Lachesis, Aralia-rac).

Потливость при пробуждении (в противоположность Conium)

Страх потерять. Проблема накопления, достаточно иметь.

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты

6

- **Cuprum metallicum**

Сильные приступы – **внезапное начало** (Iреса). Приступы продолжаются от 1 до 3 ч и внезапно заканчиваются (Sambucus).

Судороги в пальцах рук, в больших пальцах ноги. Металлический вкус во рту.

« *Я не на высоте* ». Не справляется с ситуацией

- **Cuprum arsenicosum**

Астма. Эмфизема с модальностями, относящимися к меди и мышьяку.

Холодный липкий пот. Дрожь

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты

7

- **Natrum sulfuricum**

15 CH. 5 ч утра. Влажность, плесень

Ухудшение при лежании на левом боку. Боль в основании левого лёгкого. Ухудшение **на берегу моря** (Ars., Mag-m, Sepia, Kali-i, Nat-m, Nat-s, Bromum, Carc., Lues., Tub.)

Перепады настроения. В анамнезе (отёк мозга – ЧМТ). Трудные роды. « Слишком много воды ».

- **Kali iodatum**

Сильный кашель, **хуже по утрам**. Отёк лёгких. Раздражённая гортань.

Просыпается от удушья. Мокрота как мыльная зеленоватая вожа. **Колющие** боли в лёгких → в спине (Kali-c). Одышка при подъёме с болью в сердце.

*Желает всё знать с первого взгляда. Отказывается от дискуссии, от логики. **Навязчивые идеи**. Не переносит своих детей.*

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты

8

- **Kali carbonicum**

2 ч – 3 ч утра. Отёк верхних век. Колющая боль. Сидит, наклонившись вперёд. **Боится щекотки**. Ухудшение после движения, после питья. **Желание сладкого** (Cal-c, Arg-n, Am-c, Sec.)

*Страдает из-за зависимости от других людей (хочет быть в компании но обращается с другими оскорбительно).
Боится иметь материальное тело. Чувство пустоты в теле.*

- **Chamomilla**

Colères (Ars.) – ощущение, что верёвки завязаны вокруг трахеи

- чувство, что грудная клетка недостаточно большая.

Улучшение от наклона головы вперёд, питья холодной воды, холодного воздуха. Боязнь ветра. Одна щека красная, другая - бледная. Прорезывание зубов.

« Я не заслужил это ».

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты

9

- **Ferrum metallicum**

После полуночи. Должен сидеть в кровати.

Улучшение при медленной ходьбе и разговоре.

Отёчность, красное лицо (Caps., Ol-an, Phos., Psor.)

Мокрота с кровью (Ip., Ferr., Phos.)

Воля. Делать. Анемии

- **Apis**

Кашель невозможен из-за боязни, что что-то лопнет, разорвётся. Не переносит ничего вокруг горла (Lachesis).

Отсутствие жажды. Ухудшение от жары (Puls.).
Улучшение от холода.

Укусы животных +++ . Сильные приступы « **Как будто каждое дыхательное движение является последним** »

Экзальтированная личность / коллектив

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты

10

- **Cactus**

Сдавление грудной клетки, как будто находится в **железном круге**. Кардиальная астма (Cactus, Aurum, Naja, Spongia, Sanguinaria)

Работа во мраке. Распускается ночью, в укрытии от взглядов, которые душат его, как в клетке. Считает себя узником мнения других ???

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты

11

При существовании гастро-эзофагального рефлюкса

- **Asa foetida** ★★

Перистальтика, обращённая к пищеводу К 465.

Спастическое удушье грудной клетки как будто лёгкие не могут полностью расправиться.

Чувствительность к перу. Скопление газов в кишечнике. Ком в горле (Ign.)

Истерия. Мастит новорожденного (Asa-f, Cycl., Tub.)

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты

12

- **Lobelia inflata**

Интенсивное сжатие (Cactus). Ком над грудиной. Истерия. Ухудшение после пребывания на холоде. Давление в эпигастрии. Приступам предшествуют покалывания по всему телу.

Тёмная моча. Красный осадок (Lycoperodium)

Курение (Cadm-sulf., Carb-v)

- **Cadmium sulfuricum**

Рефлюкс с сильной болью.

Остановка дыхания при засыпании (Aral-rac). Просыпается от удушья (Sambucus)

Выхлопные газы. Загрязнение городов

Страх находится в упадке из-за ритма жизни

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты

13

- **Elaps corallinum**

К 599 *перевёрнутая перистальтика*. Страх дождя К 47
Кашель с сильной грудной болью (особенно в области
верхушки правого лёгкого). Ощущение губки в
пищеводe.

Желание быть любимым. Обнимать, профан, труп

- **Ambra grisea**

Астма как следствие **эмоции, волнения, музыки**.

Сильный спастический кашель + отрыжка, **скопление газов в кишечнике** ++ после еды.

Ухудшение в компании. Запор.

Анальная стадия. Дети старики

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты

14

- **Naja**

Каждый насморк переходит в астму. Ухудшение по вечерам. Кардиальная астма (Cactus, Aurum, Lachesis, Spongia)

Просыпается от удушья (Sambucus, Lachesis)

Не может лежать на левом боку. Не может говорить.

Противоречие воли К 95 (Acon., **Анас.**, Caps., Naja, Sepia)

Чувствует как будто имеет две воли (**Анас.**, Lachesis, Naja).

Суицид **топором** К 85. Сообщение между полушариями

- **Lachesis**

Приступы во сне (Sambucus, Naja)

Улучшение при наклоне вперёд (Ars., Kali-c), на свежем воздухе (Apis, Puls.)

Ухудшение при касании горла.

*Говорливость, ревность. Синяки, **пурпура**, нёбная занавеска*

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты

15

- **Lycoperodium**

Газы ++. Вздутие живота ++. Хлопанье крыльями носа.
С 4 до 8 ч.

Власть

- **Nux vomica**

Замедленное пищеварение. Расстроенный желудок.
Желание стимуляторов. Гиперчувствительность.
Переутомлён. Много работает. Педантичность

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты

16

- **Carbo vegetalis**

Курение. Астма **во время** коклюша/вакцины коклюша
Болезнь, с которой не справились
Газы. Прожилки. Желание, чтобы его обдували
Шаг, чтобы преодолеть

- **Bromium**

Моряк, который ступил на землю (*избавляться от
обыденности*)

Не переносит пыль

Если неудача от Pulsatilla. Холод в гортани. Ощущение,
что бронхи заполнены дымом.

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты

17

- **Pulsatilla**

Задержки « *Мама!* »

Плюш. Сосёт большой палец. Отсутствие жажды. 16 ч.
Ухудшение на жаре. Улучшение от свежего воздуха.

- **Drosera**

« *Люди злые* »

Коклюш. Туберкулёз

Сильный хриплый кашель как только голова касается подушки

При разговоре

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты

18

- **Sulfur**

Астма ухудшается в 11 ч утра. Хлопанье крыльями носа.

Персонаж грязный, неряшливый, философ. Красные отверстия (рот, анус...).

Потребляет много сладкого, жирного. Сильная жажда.

Экзема.

Ухудшение от жары

- **Carcinosinum**

Скрытный, который мало открывает свою душу

Пятна цвета кофе с молоком. Конъюнктивит синего цвета

Желание шоколада. Любит музыку. В анамнезе рак
Лицо, которое десенсибилизируется

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты

19

- **Medorrhinum**

Спит на животе. Коленно-грудная поза. Ягодичная эритема
Предшествующее волнение. Обгрызенные ногти.
Астма во влажную погоду. Улучшение на берегу моря.
Ухудшение в горах.

- **Tuberculinum**

В анамнезе туберкулёз

Пятна на ногтях. Желание путешествовать.
Безжизненный.

Соединиться с внутренним Отцом

Ухудшение на берегу моря. Улучшение в средних **горах**
(1000

M)

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты 20

- **Psorinum**

Улучшение самочувствия перед ухудшением +++

Спит на спине – руки скрещены

Высыпания. **Зловонное дыхание.**

Зябкость

- **Luesinum**

Ухудшение по ночам, во время бури

Ощущение, что грудина притянута к позвоночнику

Гомеопатическое лечение астмы

Лучшие препараты 21

- **Thuja**

Вакцинации

Потливость

Влажный холод (cf. Arsenicum)

- **Silicea**

Вакцинация

Потливость ног и ладоней

Боязнь уколов

Другие острые заболевания

- Гастроэнтериты
- Боли в животе
- Ацетоновый криз
- Запор
- Encoprésie

Гастроэнтериты

1

- **Определение**

Острое воспаление

- желудочное → рвота
- кишечное → диарея

- **Этиология**

- вирусная - ротавирус, зима
- бактериальная - дети, пища, вода, туризм

Гастроэнтериты

2

Символичность

- Покидает оральную стадию → входит в анальную стадию
- разрыв тесной связи мать-ребёнок
- Это « нудно »

Режим

Во всех случаях :

- **не давать** молоко, зелёные овощи, фрукты
- **давать** специальное молоко (Diargal, Hn25), без лактозы, без молочных добавок (соя, Nutramigen)

Гастроэнтериты

3

- **Регидратация**
 - 3 рожка – подслащенный, подсоленный, содовый
 - готовые препараты: Gallialite, GES 25, 1 пакет на 200 мл воды
- **Кормить**
 - рис, ветчина, мясо, рыба, бананы, яблоки, айва, черника
 - морковь (при отсутствии рвоты)

Гастроэнтериты

4

Главные препараты (3 гранулы после каждого приступа)

Arsenicum album – 15 СН

- начало в 0 ч – 3 ч, полдень – 15 ч
- тревожность
- Частая жажда, пьёт небольшими количествами. Желает тепло
- *Страх смерти. Душа вне тела*

Phosphorus – 15СН

- начало днём
- Жажда при большом количестве
- Хочет пить холодное, но затем рвота как только жидкость согревается в желудке
- **ГОЛОД**
- **ВОЗВЫШЕННЫЙ**

Гастроэнтериты

5

Veratrum album – 7 СН

- туризм
- **стул без запаха**
- ↓ артериального давления. Сильнейшая слабость, холодный пот
- икота
- « ЛОЖЬ »

Гастроэнтериты

6

Другие препараты

Mercurius corrosivus

- **кровь** в кале + слизь
- потливость. Зловонное дыхание. Дрожь
- Микробная этиология. Сальмонеллы. **Посев кала.**
Дето
- « *l'arnaque* »

Podophyllum

- раннее утро (4-5 ч). Лето. **Прорезывание зубов**
- спит на животе ; складывается в двое
- Выпадение прямой кишки
- Скрипеть зубами; светлый беловатый стул

Гастроэнтериты

7

Rheum

- **кислота** +++ . Запах кала, тела
- анальные экскориации
- Прорезывание зубов; тревожность по ночам

Aloe

- *Непроизвольный стул*
- Большое количество газов
- Отказывается от учёбы; желание яблок

Гастроэнтериты

8

Aethusa cynapium

- диарея **без жажды**
- лето
- непереносимость молока
- *Мама и ребёнок не понимают друг друга*

Croton tiglium

- **взрывная** диарея
- зуд **мошонки**
- боль при надавливании
- лето ; урчание в животе ++
- выжатый под давлением - рождение как «ядро из пушки»

Гастроэнтериты

9

Gambodgia

- взрывная диарея – жжение и зуд в области **ануса** – зуд в глазах (блефаро-конъюнктивит)
- ухудшение по вечерам и ночам

Zincum

- диарея улучшает все симптомы
- Тревожность; **лунатик** ; судороги

Phosphoric acid

- диарея после апельсин
- продолжительная печаль
- Похудение ; выпадение волос

Гастроэнтериты

10

China

- диарея после отнятия от груди (Arg-n)
- слабость; всё теряет; возвращающаяся лихорадка; анемия (Ferrum).
- После фруктов
- « кора »

Argentum nitricum

- отнятие от груди
- досрочное
- сахар, конфеты
- *духовное / материальное*

Гастроэнтериты

11

Sulfur

- диарея будит по утрам
- запах тухлого яйца
- перинеальные экскориации

Calcareo phosphorica

- Рост; прорезывание зубов
- голод в 16 ч
- высыпания

Sanguinaria

- диарея, следующая за насморком
- красное лицо ++

Боли в животе

1

Главные причины

- Аппендицит
- Инвагинация
- Мочевая инфекция
- Грыжа

Боли в животе

2

Другие причины

- Глисты
- Воспаление мезентеральных лимфатических узлов
- Запор
- Ацетон
- Гайморит
- Психологическая причина

Редкие причины

- Интоксикация свинцом
- Болезнь Крона
- Язва

Ловушки в случае боли в животе

- **Аппендицит** (перитонит вызывает диарею)
 - **боль в животе**
 - «дефанс»-симптомы раздражения брюшины в правой подвздошной области
 - Сильно обложенный язык
 - формула крови 25.000 лейкоцитов, из них 90% палочкоядерные → эхография; операция (Arnica)

Острая инвагинация кишечника

если боль + кровотечение

- значительная боль брюшины
- иногда кровь в кале
- пальпация, эхография
- Бариевая клизма □ операция

Ацетоновый криз

Phosphorus

- Жажда +++
- Боится щекотки
- Контакт +++

Lycoperodium

- Плохой характер
- Географический язык
- Газы ++

Serica

- Холодные конечности
- Чувствительность к запахам (тошнота)
- Улучшение от физических упражнений

Запор

1

Символичность: ничего не давать (скупость)

Последствие: собирает всё плохое

- **Ambra grisea** - *не может сходить в туалет в присутствии персонала*
- **Opium**
- **Magnesia muriatica** - *берег моря*
- **Nux vomica**
- **Alumina**
- **Arsenicum album**
- **Causticum** - *standing amel.*
- **Nitric acid** - *болезненный (Nat-m, Tub.): анальные трещины*
- **Calcareo fluorica**
- **Bryonia**
- **Muriatic acid**

Запор

2

Полезные рубрики

- *Кровотечение из-за твёрдого стула (Flu-ac, Kali-c, Nat-m, Psor., Tub.)*
- *Запор, когда вдали от дома (Lycoperodium)*
- *Болезненный запор (Nat-m, Nit-ac, Tub.)*
- *Должен прислониться спиной , чтобы вышел стул (Med.)*
- *Когда стоит, лучше выходит стул (Causticum)*

Недержание кала

- **Natrum carbonicum** : поиск гармонии
- **Colocynthis** : злость, втиснутая вовнутрь
- **Aloe** : отказ от учёбы
- **Opium** : абсолютный страх