Лишайники в гомеопатии

Материалы вебинара Иегуды Куршена от 7 июня 2015

Описание (Вермюлен)



- Лишайник сложный организм, симбиоз водоросли (фикобиомта) и гриба (микобионта). Он состоит из клеток водоросли, располагающихся в сплетении гифов - нитей вегетативного тела гриба, не имеет листьев, корней и стеблей. Водоросль и гриб ведут совместное взаимовыгодное существование; они необходимы друг другу для выживания.

- Располагаются в **местах, непригодных для любых других растений**. Их среда, обитания - камни и кора деревьев. В полярных широтах и высоко в горах лишайники живут, где нет даже мхов. Одни лишайники имеют вид серовато-зеленой или желтой корочки, другие больше похожи на чешуйки, третьи свисают с деревьев в виде пучков или отдельных нитей.
- **Выносливость** лишайников невероятна. Они могут существовать много месяцев **без воды** и не погибают даже при полном высыхании. Если лишайник **распадается на части**, то из каждой вырастает новый организм. Лишайники распространяются вегетативным способом: отрывающиеся маленькие кусочки расселяются в новых, местах. Можно сказать, что у лишайников **процесс воспроизводства проходит снаружи**, а не изнутри.

- Сущность партнерства водоросли и гриба невозможно понять, изучая то и другое по отдельности. Оба они — лишь элементы, из которых природа создает третий организм. Там где растут лишайники, не смогут существовать поодиночке ни водоросль, ни гриб.
- В специальных условиях водоросль можно культивировать отдельно. Сложнее с грибным компонентом. Его споры образуются, только когда гриб существует в виде части лишайника. т е. вместе с водорослью. В действительности гриб паразитирует на водоросли. Это нечто вроде рабства: присутствие гриба в некоторой степени выгодно для водоросли, но неудобства, в сущности, более значительны.
- От такого взаимодействия гриб получает больше, чем водоросль; это можно рассматривать как захват или плен для видов, которые могли бы жить и сами по себе. С другой стороны, благодаря такому действию лишайники производят химические соединения, которые каждый из партнеров не способен создать самостоятельно (например, кислоты лишайников); эти вещества могут разъедать камни н даже стекло.

CLADONIA PYXIDATA

Олений мох (серо-голубой лишайник). Широко распространён в Европе на незагрязнённых территориях.

CLADONIA PYXIDATA

психика

- Инертность (вялость) и сухость, бессонница или, напротив, яркие, живые сновидения (Opium)
- потребность в свежем воздухе
- ощущение счастья и благополучия
- рассеянность, отупение
- ощущение, что должен спешить (Carbon-s)
- Чередование настроения
- Раздражительность
- Спешит, когда идет

CLADONIA PYXIDATA
общее

- Сухость, Язык настолько сух, что при пробуждении оказывается прилипшим к нёбу. Металлический привкус.
- Постоянное чувство усталости, особенно по утрам
- Желание свежего (открытого) воздуха.
- Желание быть раскрытым. > Открытый воздух; холод. Заложенность в пазухах и в корне носа, > на открытом воздухе. Дыхание затрудненов жарком помещении.
- Симптомы появляются на правой стороне и перемещаются на левую [болезненность в горле; острые боли в грудной клетке; спазмы в икрах ночью].

CLADONIA PYXIDATA

- Головная боль > когда глубоко дышит, > когда лежит на спине, > от надавливания (Bry); тупая боль в висках (Usnea-b)
- Тяжесть в веках. Слезотечение. Жгучая боль.
- НОС: Катар, стекание (отделяемого) по задней стенке глотки. Зуд в корне носа. Заложенность > на открытом воздухе, < Теплое помещение. Чиханье без насморка.
- ЛИЦО: Потрескавшиеся губы. Повышенная чувствительность губ. Покалывание (как при онемении) губ.

CLADONIA PYXIDATA

- Ощущение вздутия, полноты и тяжести, ведущее к снижению аппетита, в сочетании с повышенной чувствительностью к жирной пище. Приступообразное вздутие, отрыжки, в том числе с булькающим звуком, и отхождение газов; < после приема пищи и напитков. **Ощущение сухости**
- «После небольшого завтрака я чувствовала, что живот очень полон и вздут, как это было, когда я был а беременна» (Cetraria) Аппетит снижен
- ПРЯМАЯ КИШКА: **Ощущение сухости**

CLADONIA PYXIDATA

- Затрудненное дыхание в теплом помещении
- ГРУДНАЯ КЛЕТКА: Боль > отрыжка; давящая боль в правой части грудины, как будто некий предмет застрял за грудиной.
- КОНЕЧНОСТИ: Судороги ночью. Ощущение тяжести в нижних конечностях утром в постели. Воспаление около ногтевой области на руках .
- СОН: Бессонница, несмотря на усталость.
- КОЖА: Обветренная. **Сухая**. Высыпания, фурункулы (пустулы). мелкие фурункулы (пустулы). Зуд > расчесывание.

CLADONIA RANGIFERINA

Кладония оленья

CLADONIA RANGIFERINA

основные темы прувинга

- Центральный идея - глубокое чувство незащищенности
- Ощущение комка в груди и горле, как будто вот-вот заплачет.
- Облегчение от плача
- Ищет сочувствия
- Очень маленький, небезопасно
- Чувствую себя одинокими и все надоело
- Неуверенность в себе приводит к значительному усилению тревожности
- Подавлен, де-мотивирован, ощущение изоляции, желание свернуться калачиком.

CLADONIA RANGIFERINA

основные темы прувинга

- **Путаница в голове**, не может решать простые задачи. Не способен думать об организационных вопросах, планировать. Не способен сосредотачиваться.
- **Забывчивость** - нес письмо, чтобы отправить на почте и забыл сделать это, несмотря на то, что был в почтовом отделении! Отправил по дороге домой, но спустя 2 минуты не мог вспомнить - отправил ли его или нет.
- Неуклюжесть - Очень неуклюжий по утрам - роняет вещи на кухне; пытается открыть переднюю дверь, не снимая цепочки.
- Проливает кружку кофе, роняет сумки, теряет ключи, бумажник
- Постоянно спотыкается

CLADONIA RANGIFERINA

основные темы прувинга - партнерство

- Тема поиска уверенности и безопасности через свою вторую половинку и симбиотические отношения с партнером (КОМПЕНСАЦИЯ).
- Лишайник состоит из гриба и водоросли в симбиозе. Гриб обеспечивает защиту и структуру; в то время как водоросли путем фотосинтезы вырабатывают углеводы, которые питают их обоих.
- Ищет компанию и партнера. Чувство глубокой связи с мужем, «я не могла бы существовать без него. Был страх, что я потеряю его, что он оставит меня».
- Постоянное ощущение отсутствия безопасности вызывает сильную ревность и подозрительность к партнеру.

CLADONIA RANGIFERINA

основные темы прувинга

- Отношения между грибом и водорослью в лишайнике объясняет тему использования и насилия (рабство, порабощение).
- Тема денег и материализма: беспокойство о деньгах, придает важность золоту и драгоценностям.
- Тема воровства – может взять и «забыть» отдать вещь, не заплатить в магазине (КОМПЕНСАЦИЯ).
- Неуверенность приводит к сильному чувству вины и заниженной самооценки. «Я чувствую себя грязным и вонючим. Дом грязный и неопрятный, я не получаю поддержки»
- Сны о грязи, собачьих экскрементах

CLADONIA RANGIFERINA

физическое состояние

- Физические симптомы довольно трудно классифицировать. Тяжесть и препятствия. Почти все испытатели ощущали вздутие живота и метеоризм, который был очень вонючим.
- Неприятный запах не только стула, но и дыхания, ног, подмышечных впадин, пота, выделений и менструаций
- Запах чеснока от тела или запах чеснока в воздухе, желание чеснока.
- Онемение, покалывание, ощущение булавки и иглы во всех конечностях и в спине.
- Сонливость и тяжелый сон, особенно во второй половине дня.

CLADONIA RANGIFERINA

ключевые слова

- ненадежность
- уязвимость
- невидимость
- беспокойство
- изоляция
- путаница
- забывчивость
- неуклюжесть
- родственная душа
- ревность
- Отношения разрушения
- подозрение
- обман и плохое обращение
- любопытство
- деньги
- золото
- беспокойство о деньгах
- воровство
- чувство вины
- грязь
- очищение
- зло
- пойманный в ловушку
- раздражительность
- конфронтация
- гнев
- насилие
- довольство
- спокойствие
- приземленность
- апатия
- промедление
- депрессия
- отчаяние

STICTA PULMONARIA

Lobelia pulmonaria, Лобария легочная, Медуница или «Легочная трава», название получено за схожесть по строению с легочной тканью.

Слизистые оболочки
Насморк
Катар бронхов
Нервные боли
Суставные боли
Ревматизм
Кровотечения

STICTA PULMONARIA

этиология, модальности

Препарат для «острых состояний» - все симптомы исключительно приобретенные

- **Резкая перемена температуры**
- Падения
- Кровотечения
- *Лучше*: От свободных выделений. На открытом воздухе
- *Хуже: Ночью*. Лежа. От движения. От перемены температуры; **Холод**, зябкость, легко простужается

STICTA PULMONARIA

- Нервозные, **с настоятельной потребностью выговориться.**
- Впечатление левитации: **ощущение, словно ноги парят в воздухе** (Phos-acid)
- **Общее ощущение нездоровья, усталости, ломоты, как после переохлаждения.**

STICTA PULMONARIA

респираторная система

- **сухое**, затем **катаральное** воспаление **верхних дыхательных путей** - слизистые оболочки **носа, гортани, трахеи**, сперва сухое, позднее **катаральное** воспаление, часто с **густым, необильным и трудно отделяемым эксудатом**
- НИСХОДЯЩАЯ простуда; выделения из носа быстро высыхают, образуются корочки; затем следует сухой кашель или бронхит.
- Насморк (быстро высыхает) с последующим синуситом.
- Постоянное желание сморкать нос; безрезультатно.
- Ощущение ТУПОСТИ, ТЯЖЕСТИ (или заложенности) в КОРНЕ НОСА (при головных болях и катаре).
- **Сухой, лающий кашель после кори, коклюша, гриппа**.
- Сухой отрывистый кашель, хуже от кашля, вечером и от усталости.

STICTA PULMONARIA

опорнодвигательный аппарат

- воспаление, чаще **неэксудативное** в области **синовиальных оболочек** или **серозных бурс:** действие **острое или подострое, реже хроническое. Избирательное поражение шейных позвонков, плечевого сустава, дельтовидной мышцы, колена.**
- **Ревматические поражения:** суставной ревматизм острый или подострый: синовииты, бурситы, гигрома коленного сустава: ревматизм коленного сустава, шейного отдела позвоночника: плечевого сустава; дельтовидной мышцы (правой).

STICTA PULMONARIA
DD

- **выделение слизистых пробок, закладывающих нос;** плотная, нитями, зеленая слизь; выделение прозрачной слизи и боль от затылка ко лбу при прекращении выделений (Kali bich)
- Ощущение ТУПОСТИ, ТЯЖЕСТИ (или заложенности) в КОРНЕ НОСА (Puls, Kali bich)
- Катар слизистой оболочки носа и глаз: с лихорадкой: ACONIT, GELSEMIUM, PULSATILLA; с лихорадкой или без: ARSEN. ALBUM, EUPHRASIA, KALI IOD, SABADILLA,
- синовииты: FERRUM (плечо), STICTA PULM. (колено).
- Ревматические боли в плече и руке справа: BRYONIA. CHELIDONIUM, COLOCYNTHIS, KALI CARB.. RANUNCULUS BULB., SANGUIN.,

CETRARIA ISLANDICA

Другое название:
Lichen islandicus, iceland moss

Туберкулез
Простуды
Понос
Золотушное истощение
Цинга
Атрофия
Язвы (почки, матка)

CETRARIA ISLANDICA

использование в народной медицине

- Набухает в воде, впитывает большое количество жидкости. При кипячении отвердевает, становится желеобразным при охлаждении.
- Используется в основном в качестве пищи для детей, имеющих слабые органы пищеварения.
- как успокоительное средство
- как тонизирующее
- как вяжущее
- усиливает пищеварение, питательная субстанция

CETRARIA ISLANDICA

симптоматика – респираторная система

- **Слабые легкие**; частые простуды
- Щекотание и спазматические ощущения в трахее при ходьбе
- Туберкулез
- Обильное отхождение мокроты
- Все виды кровянистых выделений
- Хрипы; откашливание крови и гноя
- Щекочущий кашель после лихорадки с высыпаниями на коже
- Изможденные, истощенные субъекты

CETRARIA ISLANDICA

симптоматика – пищеварительная система

- **Очень горький** привкус ; тошнотворный запах изо рта
- **Ощущение полного насыщения или переполнения в желудке после небольшого количества пищи** (Lyc).
- Давление в желудке
- **Чувство сжатия выше чрева, и распирание;** также ощущается в спине
- Привычная рвота
- Хронический понос (у чахоточных больных)

CETRARIA ISLANDICA

применение в острых случаях

- Отравление металлическими парами (DD: Sulph-ac)
- Отравление едкими веществами (DD: Arsen, Carbo-v, China, Merc)

HELMINTHOCORTON

Другое название: worm moss, corsican moss, sphaerococcus helminthocorton, alsidium helminthocorton, fucus heminthocorton, rhodophyceae.

HELMINTHOCORTON

- жаропонижающее
- мочегонное и потогонное
- тошнота и головокружение
- темный, склизкий кал с вкраплением зеленоватых пятнышек
- принципиально используется как глистогонное средство против большого круглого червя (человеческая аскарида) с 1756 года
- использовался на Корсике для рассасывании раковых опухолей
- существуют сведения, что Наролеон Бонапарт использовал HELMINTHOCORTON для лечения рака (Farr, 1822)